



**MONTANA**  
ANDAÍMES E SERVIÇOS



# Quem somos

Fundada em 2010, por profissionais com uma vasta experiência na área industrial, a Montana está presente em todo o Brasil, com produtos e serviços de manutenção e montagem, capacidade de planejar, integrar serviços e produtos, além de fornecer suporte para os mais variados tipos de projetos dos setores de construção civil e industrial.

## Visão

Criar e manter a competência para produzir e otimizar continuamente soluções de interesses dos clientes.

## Missão

Superar as expectativas objetivas e subjetivas de nossos clientes em: QUALIDADE, AGILIDADE e ATENDIMENTO ATIVO.

## Política de Saúde e Segurança

Preservar a segurança e a integridade física de nossos colaboradores através da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e do atendimento à legislação pertinente, praticando diariamente reuniões de DDS (diálogo diário de segurança).

## Valores

### • Agilidade:

representa nosso tempo de resposta aos clientes, de maneira rápida, segura, pró-ativa e com qualidade.

### • Criatividade:

representa nossa disposição para inovar, enriquecendo a rotina de trabalho.

### • Parceria:

representa nossa capacidade em criar e manter a integridade das relações profissionais e interpessoais.

### • Excelência:

representa a responsabilidade e dedicação com que assumimos nossos objetivos.

### • Ética:

representa nosso compromisso de boas práticas junto a clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e sociedade.



# Gestão Inteligente e otimizada do canteiro de obras !

- Maior controle de estoque
- Um melhor aproveitamento do espaço.
- Aumento considerável da prevenção de acidentes.
- Maior conforto visual.
- Facilitação do controle de produtividade.





# EQUIPAMENTOS



## Escada modulada

Degraus em chapa de 1/8"  
Aço chadrez A36 - Padrão Petrobras  
Galvanizado a fogo  
Peso por peça: 1 kg



## Pranchão de Madeira Grapado

Comprimento: 1,0 m à 6,0 m  
Dimensões (largura x altura): 30 x 3,8 cm  
Peso por ml: 10,20 Kg  
Carga admissível: 2,5 KN/m<sup>2</sup>  
Vão entre apoios: 200 cm



## Arco aberto

Material em aço A36 - Padrão Petrobras  
Peso por peça: 3 Kg

## Arco fechado

Material em aço A36 - Padrão Petrobras  
Peso por peça: 4 Kg



## Piso de Alumínio

Comprimento: 1,0 m à 6,0 m  
Dimensões (largura x altura): 30 x 3,5 cm  
Peso por ml: 4,50 Kg  
Carga admissível: 120 Kg  
Vão entre apoios: 250 cm



## Degrau para escada

Material em aço A36 - padrão Petrobras  
Peso por peça: 1,0 Kg

**Sempre estamos em busca  
de atualização de novas tecnologias  
que visam garantir a segurança,  
agilidade e produtividade de nossas  
ações e de nossos clientes.**





# EQUIPAMENTOS



## Braçadeira Giratória

Produzida em aço mola forjado do tipo 5160, temperado e revenido. Possibilita prender tubos fazendo qualquer ângulo desejado. Carga admissível: 6 kN (Cisalhamento) Peso por peça: 1,24 Kg



## Placa de Base Ajustável

Utilizada para ajustar alturas, nivelar as estruturas e também para fixação de estruturas. Regulagem milimétrica girando-se o pino que é soldado a uma porca sextavada. Sua haste rosqueada é de 1.1/2" de diâmetro. Seu curso é de 20 cm. Base da chapa de aço 8 x 120 x 120 mm Carga admissível: 2 ton Peso por peça: 4 Kg




## Braçadeira Fixa

Produzida em aço mola forjado do tipo 5160, temperado e revenido. Possibilita prender dois tubos fazendo ângulo reto entre si. Carga admissível: 8kn (Escorregamento com aperto de 8 kN) Peso por peça: 1,24 Kg



## Luvas

Produzido em aço de mola forjado do tipo 5160, temperado e revenido. Utilizadas para prender dois tubos em linha reta ponta a ponta. Garante a perfeita transmissão de cargas de compressão. Não trabalha a tração. Peso por peça: 1,32 Kg



## Placa de Base Fixa

Utilizada como apoio na base da estrutura. Base da chapa de aço 8 x 120 x 120 mm Carga admissível: 3,5 ton Peso por peça: 1,05 Kg



## Tubo de Aço Galvanizado

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Comprimento:                  | 0,25 cm a 6,0 m      |
| Diâmetro externo:             | 48,3 mm              |
| Espessura da parede:          | 3,05 mm              |
| Área da seção:                | 4,27 cm <sup>2</sup> |
| Peso por ml:                  | 3,50 Kg              |
| Momento de inércia:           | 11 cm <sup>4</sup>   |
| Momento de flexão admissível: | 0,635 Knn            |
| Módulo de elasticidade:       | 210.000 MPa          |







# Andaimes

**Contra “fotos”  
não há argumentos  
em nosso segmento.**

Profissionais constantemente treinados para fornecer Atendimento Personalizado e Assistência Técnica na montagem, desmontagem, locação, manutenção e suporte técnico de garantia.

Como principal diferencial, trabalhamos com o envolvimento completo da equipe em todas as etapas do processo, aumentando assim a segurança e a confiança de quem contrata a Montana.







## Limpeza, Manutenção e Conservação

Realizamos serviços de limpeza e conservação residenciais, comerciais, empresas e indústrias dos mais variados seguimentos, executados por profissionais competentes e com habilidade no manuseio de materiais e equipamentos, mantendo o local limpo e sem danificar nenhuma estrutura.



# Pintura e Jateamento



Com vasto conhecimento nos processos de segurança industrial, unindo curto prazo de execução em função da otimização de produção aliados a qualidade de um serviço prestado com excelência a Montana eleva sua atuação aos mais bem equipados processos de Jateamento e Pintura industrial.

Operamos com alta qualidade em jateamento com abrasivos em superfície metálica e não metálica bem como Pintura e revestimentos em geral.



# ESCADA MODULADA DE ACESSO

A escada de acesso é montada, com equipamento multidirecional, em módulos, afixando degraus e plataformas.

Seus componentes se encaixam com rapidez, permitindo o aumento da produtividade e segurança nas atividades de movimentação vertical.

Todo projeto foi elaborado de acordo com as normas de segurança vigente.



# EQUIPAMENTOS



## Poste

Elemento montante vertical, se encaixa um ao outro pelo sistema macho e fêmea. Para montagem de andaimes com rosácea octogonal que possibilita a montagem em oito direções diferentes.



## Quebra-Vão

Travessa utilizada para dar melhor condicionamento no quesito suporte à plataforma de trabalho e disposição dos comprimentos das peças.




## Rosácea

Disco de aço sólido com oito furos, disposta no poste a cada 50cm, permite a montagem dos elementos a 45 graus.



## Travessa de Ligação

Travessa para travamento de montagem de encaixe, com cunha que dispensa o uso de ferramentas de aperto. Equipamento fabricado com alto padrão de qualidade e dentro das normas de segurança vigentes.




## Piso metálico de aço

Piso modulado de comprimento variado com sistema anti-derrapante..




## Diagonal de Ligação

Diagonal para travamento de montante de encaixe, com cunha que dispensa o uso de ferramenta de aperto. Equipamento fabricado com alto padrão de qualidade e dentro das normas de segurança vigentes.



DETALHE DO ENCAIXE TIPO G



DETALHE DIAGONAL DE LIGAÇÃO



## Forcado

Acessório indispensável para receber viga metálica/madeira principal com regulagem fina, e para amparar os barrotes, compensados, lajes e evigas.

## Medida dos Postes





# MONTANA

ANDAIMES E SERVIÇOS

## Principais Clientes



ambev



ECOLAB



PETROBRAS



Delta



BUNGE

KEPLERWEBER



Galvani  
Fertilizantes



DSM

syngenta



"A segurança do nosso trabalho  
reflete no sucesso dos nossos clientes."



Montana  
DESIGN



(34) 3334-2205

AV. DEP. MARCUS CHEREM, 1933/1945  
30840-500 - VILA SÃO CRISTOVÃO  
UBERABA/MG

[www.montanaandaimes.com.br](http://www.montanaandaimes.com.br)