MONTANA

EPI´S E ACESSÓRIOS

Sua segurança é nossa Prioridade!

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

Sua segurança é nossa Prioridade!

CATÁLOGO 2020

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO

Agrícola | Agroindústria | Elétrica | Madereira | Indústrias

Agrícola | Laboratórios | Saúde | Serviços Gerais | Hospitais | Alimentação

1ª EMPRESA DE EPI NO TRIÂNGULO MINEIRO ESPECIALISTA EM

VENDAS
SALE OUT STORE

NOSSOS ESPECIALISTAS VÃO ATÉ VOCÊ E JUNTOS ANALISAM A MELHOR SAÍDA CUSTO BENEFÍCIO PARA SUA OPERAÇÃO SER REALIZADA DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

BOTAS E BOTINAS

CATÁLOGO 2020

Botina de segurança com biqueira de composite, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna, protetor de metatarsoexterno, solado bidensidade e palmilha antiperfurante.

Agrícola | Agroindústria | Elétrica | Madereira | Indústrias

Botina de segurança confeccionado em Raspa com estampa Relax, fechamento em Elástico, biqueira de polipropileno e solado PU injetado diretamente no cabedal.

Agrícola | Agroindústria | Elétrica | Madereira | Indústrias

Bota ocupacional preta, cano médio tipo C, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), com forração interna.

Agrícola | Laboratórios | Saúde | Serviços Gerais | Hospitais | Alimentação

---

Bota ocupacional branca, cano médio tipo C, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), com forração interna.

Agrícola | Laboratórios | Saúde | Serviços Gerais | Hospitais | Alimentação

Nós vamos até você! Telefone: 34 3334-2205 - Ramal 22 // 34 9.9772-5902

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

ÓCULOS

CATÁLOGO 2020

ARUBA

Óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido na cor branca recoberta internamente com borracha termoplástica macia cinza, sistema de ventilação indireta composto de dezoito fendas, sendo dez na parte superior e oito na parte inferior da armação, ajuste através de tirante elástico preto com regulagem de tamanho encaixado nas laterais do visor por meio de presilhas plásticas que permitem a movimentação angular, visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.

- Proteção contra raios UVA e UVB
- Lentes com tratamento anti-risco
- Tratamento AF Anti-Fog Anti-Embaçante
- Não contém partes metálicas
- Permite ajuste angular
- Permite ajuste de tamanho
- Lente Amarela
- Lente Cinza
- Lente Incolor
- Lente Verde

GALERAS

Óculos de segurança tipo Goggle, modelo ampa visão, constituídos de visor em policarbonato, armação em Nylon e PVC flexível que cobre toda a região em torno dos olhos, com sistema de ventilação indireta composta por treze orifícios localizados de cada lado na parte inferior da armação e tirante elástico para ajuste à face do usuário.

- Proteção contra raios UVA e UVB
- Lentes com tratamento anti-risco
- Permite ajuste angular
- Permite ajuste de tamanho
- Proteção contra Químicos
- Lente Incolor

JAGUAR II

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, cinza ou verde, com meia proteção nas bordas superiores e proteção lateral e apoio nasal confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça. As hastes tipo espátula são confeccionadas de material plástico preto e são compostas de duas peças.

- Haste tipo espátula.
- Ajuste de comprimento
- Proteção contra raios UVA e UVB
- Lentes com tratamento anti-risco
- Lente Cinza
- Lente Incolor
- Lente Verde

LEOPARDO

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde ou incolor com revestimento externo de filme prateado, verde claro tonalidade 3 e verde escuro tonalidade 5, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos.

- Proteção contra raios UVA e UVB
- Proteção contra raios UV 400
- Lentes com tratamento anti-risco
- Tratamento AF Anti-Fog Anti-Embaçante
- Haste tipo espátula.
- Lentes espelhadas
- Anti Infravermelho (lentes ton.3 e 5)
- Lente Amarela
- Lente Cinza
- Lente Incolor
- Lente Verde
- Lente Verde ton 3
- Lente Verde ton 5
- Lente Amarela AF
- Lente Cinza AF
- Lente Incolor AF
- Lente Cinza Esp.
- Lente Incolor Esp.

PANDA

Óculos de segurança constituídos de armação, apoio nasal e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com meia borda na parte superior elaterais com meia proteção nas extremidades do visor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação xadas através de pinos plásticos com seis fendas para ventilação.

- Possível sobreposição de óculos graduado
- Não contém partes metálicas
- Proteção contra raios UVA e UVB
- Haste tipo espátula.
- Lente Amarela
- Lente Cinza
- Lente Incolor
- Lente Verde

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

CAPACETES

CATÁLOGO 2020

V-GUARD

MSA
The Safety Company

O Capacete V-Gard Classe B Tipo II - Aba Frontal CA.498 da MSA, é um dos símbolo de segurança de maior reconhecimento dos profissionais de segurança do trabalho nos diversos ambientes de aplicação.
O "V" em relevo fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário.

Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano.

Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possui certificação INMETRO.

- Branco
- Amarelo
- Verde
- Azul
- Azul Marinho
- Azul claro
- Vermelho
- Bege
- Cinza
- Cinza Alumínio
- Laranja
- Marrom Escuro
- Marrom Cacau
- Rosa
- Preto
- Foto luminicente

- Proteção contra impactos;
- Proteção contra choques elétricos:
- Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA.

KIT ABAFADOR DE RUÍDO XLS

Kit abafador de ruídoProtetor auditivo tipo concha desenvolvido para uso com capacete MSA V-Gard. Produto desenvolvido em ABS com 2 (dois) pontos de ancoragem nas laterais das conchas com regulagem de altura para fixação do arco com almofada na parte superior interna,ajuste de regulagem vertical e de pressão,selos externo sem pvc recoberto de poliuretano(pu) flexível e macio,espuma interna em polietileno absorvedora de suor. Oferece kit higiene para reposição e certificado de aprovação validado com atenuação de 20 db em NRR/sf. XLS

BASEBALL DIAMOND V

Design inovador projetado para oferecer o máximo conforto.

Produzido em ABS, classe A e B, aba frontal inovadora no formato de boné de baseball. Suspensão em PA, PEBD, PEAD: 3 fitas com 8 pontos de fixação e botão e botão para fácil ajuste. Isolamento elétrico de até 30.000V

- Proteção contra impactos;
- Proteção contra choques elétricos:
- Proteção Térmica

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

- Branco
- Amarelo
- Verde
- Azul
- Bege
- Preto
- Vermelho
- Laranja

MAGNY HELMET

Qualidade, conforto e praticidade em um único produto.

Abafador de ruídos acoplável com hastes metálicas ajustáveis na altura, conchâ em ABS e espuma sintética.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

ABAFADORES

CATÁLOGO 2020

Abafador de ruídos protetor auricular ARS-N Agena - 23db

Protetor auditivo constituído por conchas de material plástico rígido. A concha revestida internamente com espuma e material plástico, com suas bordas revestidas de almofada. Haste-suporte injetada em plástico flexível, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas. Arco constituído de material plástico rígido, revestidos por um perfil de material plástico flexível.

Abafador de Ruido Agena SPR 15db Preto CA 4398

Protetor auditivo, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares.

Abafador De Ruídos Tipo Concha Agena ARS 24 dB CA 7166

O protetor tipo concha é um excelente abafador; Confeccionado com plástico e metal bem resistente para proporcionar conforto e segurança para o usuário; O sistema de deslizamento das conchas, facilita o ajuste para vários tipos de usuários; As peças podem ser trocadas por outras de reposição.

Protetor auricular tipo plug silicone MAXXI ROYAL

- Os Protetores auriculares da Maxi Royal possuem a maior atenuação dos modelos fabricados no Brasil, com 18dB NRRsf;
- Por serem feitos de silicone grau farmacêutico, possuem uma textura muito mais macia que confere ao usuário elevada sensação de conforto;
- Ideal para proteção auditiva dos profissionais de Indústrias, Logística, Oficinas, Marcenarias, entre outros.

-Características: Cordão em polipropileno; Nível de atenuação de 18dB NRRsf e Tamanho único.

Protetor auditivo plug K10

Protetor auditivo tipo plug composto de três anges, confeccionado em silicone. Cordão de fixação confeccionado em algodão. Atenuação NRRsf 13dB.

Indicação: Este EPI se destina à proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora provenientes ou provocados por ambientes ruidosos (superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II).

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

LUVAS E ACESSÓRIOS DE VAQUETA E RASPA

CATÁLOGO 2020

LUVA MISTA: VAQUETA/RASPA PUNHO 20 CM

Luva de segurança utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em vaqueta na palma com dorso em raspa e punho de 20 cm em raspa. Possui reforço na palma, elástico no dorso para ajuste e acabamento em viés.

LUVA DE RASPA

São luvas muito resistentes para serviços pesados e apresentam ótimo acabamento nas costuras para garantir a proteção adequada das mãos. Luva de segurança, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador disponíveis nos tamanhos 7cm e 20 cm.

LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA E MISTA

· Luva de VAQUETA TOTAL, também conhecida como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon. Tamanho único G (9)

· Luva Mista VAQUETA/RASPA tipo petroleira, confeccionada em couro bovino na palma das mãos e no dorso raspa de couro, com reforço entre o polegar e o indicar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde costurada

AVENTAL DE RASPA

Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental.

AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO

O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².

MANGOTE E PERNEIRA DE RASPA

- Perneiras de segurança fabricada em raspa de couro com fechamento em velcro. Ideal para a proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos em trabalhos de solda em geral.

- Mangote de Raspa com Fivelas, também conhecida por Manga de Raspa para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtidoao cromo, costurado com fio 100% algodão com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

LUVAS TÁTEIS E VINIL

CATÁLOGO 2020

NITRIL FULL

A luva Tátil Black, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para trabalhos de precisão onde necessitam de alta destreza e sensibilidade tátil em atividades de montagem de embalagens, manutenção e inspeção de qualidade.

VOLK do Brasil

RANHURADA NATURAL

VOLK do Brasil

As Luvas Ranhuradas foram desenvolvidas para proteção contra respingos de produtos químicos, proteção mecânica e térmica (calor). Indicada para indústrias alimentícias, frigoríficos, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo.

GREEN

A Luva Green foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para atividades em coletas de resíduos, reciclagem, jardinagem, construção civil e manutenção em geral.

VOLK do Brasil

VERNIZ SILVER STD

VOLK do Brasil

As luvas Verniz Silver STD foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de moderada sensibilidade tátil, respingos de rodutos químicos e mecânica.

TÁTIL BLACK

A luva Tátil Black, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para trabalhos de precisão onde necessitam de alta destreza e sensibilidade tátil em atividades de montagem de embalagens, manutenção e inspeção de qualidade.

VOLK do Brasil

IMPACTO CUT

VOLK do Brasil

A Luva Impacto Cut Volk CA 38654 é confeccionada em fibras sintéticas contendo um revestimento da face palmar e ponta dos dedos em látex corrugado, 13 gauge, dorso com gomos em borracha termoplástica (TPR), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Portanto a Luva Impacto Cut CA 38654 condiz a norma En388.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

SINALIZAÇÃO

CATÁLOGO 2020

TELA TAPUME

As Telas Tapume são telas extrudadas e fabricadas com Polipropileno virgem e com alta pigmentação que proporciona melhor visualização.

A Tela Touro Square Tapume é utilizada em obras com área de risco com a função de sinalização e delimitação de obras, demarcação de áreas, eventos esportivos, delimitação de espaços, áreas de perigo ou com acesso restrito, entre muitas outras finalidades.

CORRENTE PLÁSTICA

Corrente plástica injetada em PEAD, em diversas cores, resistente e durável.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para isolamento e sinalização em diversos setores, tanto no ambiente interno como externo, ou até mesmo como no uso da construção civil como decoração.

CANALIZADOR DE TRÁFEGO BARRIL

Com base quadrada, fabricado em polietileno de baixa densidade linear pelo processo de rotomoldagem. Possui alças anatômicas para facilitar o manuseio, corpo cilindrico ,base quadrada com cantos arredondados e sapatas para permitir a passagem de água. .

CONE RÍGIDO 50 CM, 75 CM E NBR

Cone para sinalização e segurança, fabricado em material plástico rígido. Possui duas faixas plásticas injetadas junto ao corpo do cone, e furação para passagem de correntes.

Cone de sinalização fabricado em material flexível conforme a NBR 15071/2015 com duas faixas autoadesivas. O cone NBR permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, a base do cone NBR é composta por oito sapatas distribuídas uniformemente. Possui dois rebaixos que servem para evitar o desgaste provocado pelo atrito do empilhamento.

FITA ZEBRADA

Fita zebrada produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável, impresso em duas cores. Fitas zebradas são disponibilizadas em diversos tamanhos e cores.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizada sinalizar locais que ofereçam algum tipo de perigo; controle de acesso de pessoas; isolamento e demarcação de obras de construção civil e equipamentos; interdição, demarcação em geral.

COLETE REFLETIVO STF VACL95030

- Modelo "x"
- Cor laranja fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- Fechamento com velcro na cintura
- Faixas retrorrefletivas
- Tamanho único

COLETE REFLETIVO STEELFLEX - ÁREA FRONTAL LISA

Colete de alta visibilidade e segurança confeccionado em tecido fluorescente com faixas retrorrefletivas, atende a classe 2 da norma NBR15292 2013 - vestimenta de alta visibilidade. Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.

Cores: Amarelo e Laranja

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

RESPIRADORES

CATÁLOGO 2020

RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA

Respiradores PFF2-V (s)PFF2-V (s)O modelo T-751 – V PFF2 (s) (com válvula de exalação) é um Respirador isento de manutenção, e alto poder de proteção, fabricado com mantas de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes, este equipamento está aprovado para classe PFF2 (poeira, névoa e fumo) até o volume máximo indicado.

Equipado com válvula de exalação, esse dispositivo contribui para diminui a temperatura no interior do Respirador minimizando a condensação e umidade.

O FPA (Fator de proteção atribuído) desta máscara é 10, ou seja, pode ser utilizada em ambientes cujo contaminante não exceda 10 vezes o seu limite de tolerância.

RESPIRADOR PFF1 SEM VÁLVULA

Respiradores PFF1-S (s)PFF1-S (s)O modelo T-650 –S PFF1 (s) (Sem válvula de exalação) é um Respirador isento de manutenção, e alto poder de proteção, fabricado com mantas de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes, este equipamento está aprovado para classe PFF1 (poeiras e névoas) até o volume máximo indicado.

O FPA (Fator de proteção atribuído) desta máscara é 10, ou seja, pode ser utilizada em ambientes cujo contaminante não exceda 10 vezes o seu limite de tolerância.

RESPIRADOR PFF2 VO (VAPORES ORGÂNICOS)

PFF2-CA-VO modelo T-951 –V PFF2-V (s) Com manta de carvão ativado (VAPORES ORGÂNICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES) é um Respirador isento de manutenção, e alto poder de proteção, fabricado com mantas de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes, este equipamento contem em seu interior uma manta de carvão ativo que efetivamente elimina odores fortes ou insalubres, está aprovado para classe PFF2 com manta de carvão ativado VAPORES ORGÂNICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. (poeira, névoa e fumo e odores de vapores orgânicos em baixa concentração) até o volume máximo indicado. Equipado com válvula de exalação, esse dispositivo contribui para diminui a temperatura no interior do Respirador minimizando a condensação e umidade.

O FPA (Fator de proteção atribuído) desta máscara é 10, ou seja, pode ser utilizada em ambientes cujo contaminante não exceda 10 vezes o seu limite de tolerância.

RESPIRADOR PFF2 (S) COM VÁLVULA (CARVÃO ATIVO)

Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo concha. Formado por feltro em poliéster, tecido de fibras sintéticas com carvão ativado, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico, elásticos de poliéster com elastano e válvula de exalação em polipropileno com membrana de borracha sintética.

Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e odores de certos tipos de vapores orgânicos.

RESPIRADOR PFF2 (S) COM VÁLVULA

Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo concha. Formado por feltro em poliéster, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico, elásticos de poliéster com elastano e válvula de exalação em polipropileno com membrana de borracha sintética.

Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

MÁSCARA SEMI-FACIAL

CATÁLOGO 2020

MÁSCARA SEMI FACIAL MIG21 VO/GA

Os respiradores reutilizáveis mig21 da Destra possuem corpo confeccionado em composto de borracha e silicone. Contam com tirante deslizante e 1 filtro para Vapores Orgânicos/gases ácidos . São peças semifaciais de altíssima qualidade, que promovem conforto e segurança ao usuário e também uma ótima relação custo/benefício para a empresa.

Este equipamento utilizado junto aos filtros adequados é indicado para ambientes com poeiras, névoas, fumos e com gases e vapores.

Características:
- Pode ser utilizada com uma diversidade de cartuchos e filtros;
- Utilizam cartucho duplo - Maior vida útil;
- Tirantes deslizantes que permitem ao usuário colocar e retirar o respirador

MASCARA SEMI FACIAL MIG22 VO/P2(S)

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero na cor azul com borda interna. Nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados dois dispositivos plásticos cinza claro, dotados, cada um, de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e para partículas. O respirador possui, em sua parte centro-inferior, uma abertura, onde é fixado um dispositivo cinza claro, dotado, internamente, de uma válvula de exalação e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo rosca. A peça possui, na parte central de seu corpo, um ponto d(saliência) para o encaixe de um suporte plástico cinza claro, dotado de quatro hastes, onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis na cor preta: um tirante localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. No tirante localizado na parte superior, encontram-se costuradas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário.

GMA-1

(VO)-Cartucho químico-vapores orgânicos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GMB-1

(GA)-Cartucho químico gases ácidos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GMC

(vo/ga)-CARTUCHO
Químico, vapores orgânicos e gases ácidos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GM-D

(AM)-Cartucho químico-amônia e metilaminas classe 1
respiradores MIG / SUPREME

VO/P2(s)

Cartucho químico combinado vapor orgânico com partículas P2(s) classe1 / P2s
respirador MIG / SUPREME

GE-3

Filtro P3(S) - poeiras, névoas, fumos, metálicos e radionuclídeos
Respiradores MIG / SUPREME

P1(s) - Poeira, névoa
P2(s) - Poeira, névoa e fumos metálicos

DESTRA BRASIL

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

CINTURÕES

CATÁLOGO 2020

MULT 2011 CINTURÃO PARAQ./ABDOMINAL C/ REG.TOTAL E FITA REFLETIVA

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura;
- 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal;
- 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros;
- 02 laços frontais para ancoragem;
- Ajuste peitoral;
- Alças nos ombros para resgate em espaço confinado.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010).
Ideal para: Espaço Confinado, Elétrica, Telecomunicação, Construção Civil ,Indústria

MULT 2013 CINTURÃO PARAQUEDISTA

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 03 fivelas duplas de ajustes na cintura e nas pernas;
- 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal;
- Ajuste peitoral.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador (NBR 15836:2010).
Ideal para: Construção Civil, Indústria

MULT 1892 TALABARTE "Y" TUBULAR C/ ABSORV.ENERGIA CONECTOR 55MM

- Confeccionado em fita tubular poliéster preta;
- Elástico interno;
- 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm;
- 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista.

MULT 1886C TRAVA-QUEDA DE AÇO INOX P/ CORDA DE 12MM C/ MOSQUETÃO OVAL

- Travaqueda em aço inox;
- Duplo travamento no corpo;
- Trava de posicionamento;
- Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Conector em aço

Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.

MULT 1887C TRAVA-QUEDA DE AÇO INOX P/ CABO DE 8MM

- Travaqueda em aço inox;
- Utilizado para cabo de aço de 8 mm;
- Conector oval em aço

Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.

MULT 0004 TALABARTE EM CORDA C/ REG. DE DISTÂNCIA INOX

- Confeccionado em corda de poliamida torcida de 14 mm;
- Revestido com mangueira contra atrito;
- 01 regulador de distância inox;
- 01 conector dupla trava e conector oval fechamento em rosca.

Acessório utilizado para posicionamento em conjunto para atividades com o cinturão.

MULT 5200 MOSQUETÃO OVAL EM AÇO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

- Confeccionado em aço;
- Fechamento em rosca;
- Capacidade para 23 ou 25 kn;
- Embalagem com 10 unidades.

Acessório utilizados em conjunto com os cinturões paraquedistas e os travaquedas, em diversas atividades.

MULT 1886A TRAVA-QUEDA PARA CORDA DE 12MM EXTENSOR FITA

- Travaqueda em aço carbono;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Prolongador em fita poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

CATÁLOGO 2020

Perneira de Segurança

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, laminado em PVC e poliéster, sem furos três talas em polipropileno, fechamento em velcro ou soldada eletronicamente com acabamento em viés.

Perneiras: Cano Normal fechamento Velcro ou Soldado: 37 cm
Perneiras: Cano Corte CANA fechamento Velcro ou Soldado: 47 cm

---

Perneira de Segurança Reforçada

Perneira 3 talas em chapa de aço, 3 fechos, 2 velcros duplos, cabo de aço no metatarso.

Boné Árabe

Boné tipo árabe em helanca 130g/m², 100% poliéster, com aba bico de pato em PVC, ajuste frontal em velcro ou através de costuras em linha de nylon.

Aprovado par proteção da cabeça, dorso e pescoço do usuário contra agentes térmicos (calor da exposição ao sol).

Garrafão Térmico Supertermo 5L

Garrafão térmico 5L azul supertermo 1095AZ TermolarO Supertermo é um produto com isolamento térmico em PU, que garante alta resistência e durabilidade. Possui Rolha Clean que não acumula resíduos, bocal direcionador de fluxo.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

BARRACAS SANITÁRIAS

CATÁLOGO 2020

Barra Sanitária modelo Apache

Aplicação – Oferecer privacidade, conforto e higiene no local de trabalho

Especificação – Tubo ¾ # 18
Lona – Leve lavável
Cores – Azul ou laranja
Tamanho – Altura 2,00m
Base 1,20m x 1,20m

Acompanha lavatório e sanitário;
Atende NR 31

Barraca Sanitária modelo Flex

Aplicação – Oferecer privacidade, conforto e higiene no local de trabalho

Especificação – Tubo ¾ # 18
Lona – Leve lavável
Cores – Azul ou laranja
Tamanho – Altura 2,00m
Base 1,20m x 1,20m

Acompanha lavatório e sanitário;
Atende NR 31

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

VESTIMENTAS/CONJUNTOS

CATÁLOGO 2020

Conjunto Nature Clean Costal

Lavagens: ATÉ 40 LAVADAS

Tecido: Hidro-repelente – Cor Bege

Itens do Kit: Boné tipo árabe, Blusa tradicional, Calça pijama com proteção de bagum até joelho.

Opcionais: Avental pvc , luvas , máscaras , viseira , bota pvc , logo

---

Conjunto de Helanca Fina

Blusa: Vestimenta de segurança tipo Blusão confeccionado em Helanca, fechamento através de costuras, gola e mangas com punhos em Helanca.

Calça: Vestimenta de segurança tipo Blusão confeccionado em Helanca, fechamento através de costuras, ajuste na cintura por elástico e cordão, punhos em Helanca.

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

PROTETORES

CATÁLOGO 2020

CR PROT PELE LUVA QUIMICA GR 3 FR 200G NUTRIEX

PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 1L NUTRIEX

CR DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE 200G NUTRIEX

PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120ML NUTRIEX

REP INSETOS ATE 10H SPRAY 100ML NUTRIEX

PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 1L NUTRIEX

PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 120ML NUTRIEX

PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA C/ REP 120ML NUTRIEX

AS MELHORES MARCAS
GARANTINDO A MAIOR SEGURANÇA
PARA VOCÊ!

MSA The Safety Company

3M Ciência. Aplicada à vida.™

DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK

MARLUVAS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

BRACOL

Kalipso

STEELFLEX

KTELI INDUSTRIA E COMÉRCIO

ROMA

VOLK do Brasil

R2 Com. de Couros e Equipamentos.

MG CINTO Empresa do Grupo MULT

Primavera CALÇADOS

BUNZL

DESTRA BRASIL

MONTANA
EPI´S E ACESSÓRIOS

Sua segurança é nossa Prioridade!

(34) 3334-2205

AV. DEP. MARCUS CHEREM, 1933/1945
30840-500 - VILA SÃO CRISTOVÃO
UBERABA/MG